



CAVE COLLECTION



ArtSauna
CAVE COLLECTION by ArtSpa®

Melissani Manuale d'installazione

Sauna finlandese interna

BENVENUTO

Design, calore e benessere.

La Melissani è una sauna finlandese da interno dalle linee contemporanee: ampie vetrate, struttura in legno pregiato e stufa elettrica con pietre. Il calore avvolgente della tradizione nordica, con la possibilità del löyly (vapore versando acqua sulle pietre), in un ambiente elegante dove ritrovare il proprio equilibrio.

Questo manuale guida all'installazione e al corretto montaggio della cabina. Vi invitiamo a leggerlo con attenzione prima di iniziare e a conservarlo per ogni futura consultazione.

Il montaggio richiede la presenza di almeno **due persone adulte**. Le operazioni elettriche devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

SOMMARIO

Il prodotto	03
Elenco dei componenti	04
Istruzioni di montaggio	05
Montaggio – dettagli	06
Precauzioni & sicurezza	07

IL PRODOTTO

01 Melissani in sintesi



Ampie vetrate

Porta e finestre in vetro temperato con deflettore, per luminosità e continuità visiva.



Struttura in legno

Telaio e pannelli in legno pregiato con panche a due livelli e schienali dedicati.



Cromoterapia

Luce colorata interna regolabile con pulsante dedicato, per un'esperienza sensoriale completa.



Stufa Harvia Vega BC90

Stufa elettrica Harvia Vega BC90 da 9,0 kW con pietre: calore avvolgente fino a 80–110 °C e vapore (löyly) versando acqua sulle pietre.

• Specifiche tecniche

CARATTERISTICA	VALORE
Tipologia	Sauna finlandese (tradizionale) da interno
Capienza	4–6 persone
Dimensioni (L × P × H)	2064 × 2049 × 2100 mm
Legno	Aspen e Sugi
Riscaldatore	Harvia Vega BC90 · 9,0 kW (acciaio)
Temperatura d'esercizio	80–110 °C

COMPONENTI

02 Elenco dei componenti

NR.	DESCRIZIONE	Q.	NR.	DESCRIZIONE	Q.
1	Telaio frontale	1	13	Panca superiore	1
2	Pannello posteriore (1)	1	14	Supporto deflettore vetro	1
3	Pannello posteriore (2)	1	15	Supporto panca sup. destra	1
4	Pannello sinistro (1)	1	16	Panca superiore destra	1
5	Pannello sinistro (2)	1	17	Supporto angolare	1
6	Pannello destro (1)	1	18	Schienale pannello posteriore	1
7	Pannello destro (2)	1	19	Schienale laterale destro	1
8	Pannello superiore (1)	1	20	Pulsante luce cromoterapia	1
9	Pannello superiore (2)	1	21	Perni	3
10	Supporto panca inferiore	1	22	Porta in vetro	1
11	Panca inferiore	1	23	Maniglia (interna ed esterna)	1
12	Supporto panca superiore	1	24	Finestra in vetro (sx & dx)	2




MONTAGGIO

03 Istruzioni di montaggio




1 Posizionamento

Scegliere un luogo interno, asciutto e in piano, con il cavo di alimentazione facilmente accessibile. Rimuovere lo schienale se si trova dietro il pannello inferiore.




2 Telaio, vetro e pannelli

Installare il telaio anteriore e i vetri fissi sx/dx; inserire i dadi e fissare con viti 6×75. Agganciare i pannelli laterali e bloccarli con staffe metalliche, poi montare i pannelli posteriori.



3 Pannello del tetto

Calare il pannello superiore sulla struttura; unire i due pannelli con viti 6×40 e fissare il tetto con 8 viti 4×40 per garantirne la stabilità.



4 Supporti delle panche

Installare i supporti panca con viti 4×40, fissandole nei blocchi presenti sui pannelli laterali sinistro e destro.

Continua a pagina 06 →

MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio — continua

**5 Panche**

Effettuare prima i collegamenti elettrici. Posizionare la panca inferiore sul supporto e fissarla con due viti 4×40; fissare il supporto angolare con due viti.

**6 Pannello decorativo**

Allineare il foro con il cavo di alimentazione, far passare il cavo della stufa e fissare il pannello con le viti nei fori preforati, verificando che sia in piano.

**7 Porta in vetro**

Installare la porta in vetro prestando la massima attenzione per evitare danni.

**8 Maniglie**

Installare le maniglie della porta (interna ed esterna) utilizzando le viti 6×75 fornite in dotazione.

**Collegamenti elettrici**

È fondamentale eseguire i collegamenti elettrici **prima** di installare le panche e il pannello decorativo. Al termine, verificare che tutte le connessioni siano salde e che i cavi non restino schiacciati.

SICUREZZA

04 Precauzioni & sicurezza



Prima dell'uso

Leggere attentamente le precauzioni. In caso di dubbi sull'opportunità di utilizzare la sauna, consultare il proprio medico.

- Sconsigliata a chi soffre di **pressione alta o malattie cardiache**.
- Sconsigliata in caso di raffreddore o malessere.
- Restare vigili: non addormentarsi all'interno della cabina.
- Non utilizzare a stomaco vuoto; attendere almeno 30 minuti dopo i pasti.
- Non utilizzare in stato di ebbrezza o alterazione.
- Evitare gioielli, pietre, collane e orologi all'interno.
- Per i migliori risultati, usare la sauna senza cosmetici che ostruiscono i pori.
- Effettuare sessioni brevi: evitare esposizioni prolungate.
- Evitare il contatto diretto con aria fredda subito dopo la sessione.
- Idratarsi abbondantemente durante l'uso della sauna.
- Al termine, alzarsi lentamente e con calma.
- In caso di mancanza di respiro, vertigini o altri sintomi, interrompere subito e riposare in luogo ventilato.
- Non toccare la **stufa** e le **pietre** durante e dopo l'uso: raggiungono temperature molto elevate.
- Versare l'acqua **solo sulle pietre**, in piccole quantità e con il mestolo; non usare acqua salata o profumata non idonea.
- Non coprire la stufa né appoggiarvi oggetti: **rischio d'incendio**.
- Garantire una corretta **ventilazione** della cabina e non ostruire le prese d'aria.



CAVE COLLECTION

Melissani

Design, calore e benessere



Il rituale del calore,
a casa vostra.

GRAZIE PER AVER SCELTO ARTSAUNA

MELISSANI · SAUNA FINLANDESE · ED. 2026



Customer Service +39 0331.801707 · +39 360 108 4782
info@art-spa.it · art-spa.it

FLAGSHIP STORE · ITALIA

Via degli Artigiani 10
20010 Buscate (MI), Italy

WAREHOUSE

Via degli Artigiani 1/B
20010 Buscate (MI), Italy

SEDE OPERATIVA · ASIA

308 Wusong Road, Room 1701
Shanghai 200080, China